



IPERAUTOMATICA

PREMIUM

 **Saeco**





IPERAUTOMATICA

PREMIUM



PREMIUM, LIKE YOU.

IperAutomatica si rinnova e diventa Premium: con i nuovi componenti e il nuovo restyling è ancora più efficiente ed attraente di prima. Nuovi componenti per la gestione dei prodotti solubili, nuovi canister e un nuovo mixer.

Nuova tastiera e finitura lucida che le donano un aspetto moderno e brillante, caratteristiche che la affinano in tecnologia e bellezza e che la rendono ancor di più una compagna di lavoro essenziale.

Specifiche tecniche.



IperAutomatica Premium

Dati tecnici

Caratteristiche strutturali

| | |
|------------------------|--------------------|
| Dimensioni (l x h x p) | 350 x 550 x 542 mm |
| Peso | 32 kg |

Caratteristiche elettriche

| | |
|-------------------|-----------------|
| Alimentazione | 220-240 V/50 Hz |
| Alimentatore | switching |
| Potenza assorbita | 1500 W |

Caratteristiche idrauliche

| | |
|----------------------|--|
| Caldaia | 1 |
| Capacità caldaia | 300 cc-1400 W |
| Materiale caldaia | ottone |
| Alimentazione idrica | con serbatoio autonomo (con serratura) |
| Rete idrica | opzionale (tramite kit separato) |

Caratteristiche varie

| | |
|----------------------------|-------------|
| Contenitore caffè in grani | 1 |
| Contenitore solubili | 2 |
| Numero selezioni | 8 |
| Preselezione | 1 |
| Mixer | 1 |
| Gruppo caffè | 7 gr o 9 gr |

Capacità

| | |
|----------------------|----------|
| Contenitore acqua | 4 l |
| Cassetto fondi | 25 fondi |
| Vasca raccogli gocce | 1 l |

Capacità contenitori

| | |
|----------------|---------|
| Caffè in grani | 1,0 kg |
| Latte | 0,35 kg |
| Cioccolato | 0,90 kg |

- Struttura principale completamente in metallo saldato e verniciato
- Porta in plastica ABS con effetto lucido
- Contenitori e serbatoi in polipropilene alimentare trasparente
- Segnale per vuoto acqua (sensore di livello acqua capacitivo)
- Funzione di blocco fondi: raggiunto il numero preimpostato di pastiglie di caffè erogabili, la macchina si ripristina automaticamente solo dopo l'estrazione del cassetto fondi / vasca raccogli gocce

- Controllo elettronico della temperatura della caldaia
- Aspiratore per l'eliminazione dell'umidità interna e griglie per il flusso dell'aria
- Pompa elettromagnetica a vibrazione da 48 W
- Valvola di sicurezza caldaia
- Relè generale di sicurezza per i componenti a 24 V
- Approvazione CE, VDE



IPERAUTOMATICA

PREMIUM



Principali caratteristiche

- Componenti professionali (gruppo caffè, macinacaffè, caldaia)
- Nuovi componenti per la gestione dei prodotti solubili, nuovi canister e un nuovo mixer
- Modularità delle parti interne (moduli: solubile, macinacaffè, caffè ed acqua) per una manutenzione facilitata
- Ampia altezza del vano erogazione (145 mm)
- Icone bevande foto-realistiche
- Etichette personalizzabili
- Scheda elettronica che permette la personalizzazione delle ricette, l'utilizzo dei principali sistemi di pagamento (MDB, BDV, Executive) e la rilevazione dei dati statistici tramite protocollo EVA-DTS

Interfaccia utente

- Tastiera con 8 selezioni dirette
- 1 pulsante di preselezione
- Display grafico monocromatico

Accessori

- Kit chiave USB
- Kit Eva-Dts
- Mobiletto
- Kit elettrovalvola acqua calda
- Kit connessione a rete idrica
- Kit griglia rialzo zona erogazione



IPERAUTOMATICA

PREMIUM



SaGa Coffee si riserva il diritto di modificare le specifiche di prodotto secondo una politica di design in continua evoluzione.



follow us

saecoprofessional.com

